# JSD日本ダウジング協会

The Japanese Society of Dowsing

業務内容 ペンデュラムダウジング/ヒーリングダウジングの普及促進

ペンデュラムダウジングの関連ワークショップ開催 海外ダウザー/ヒーラーによるワークショップ開催

ダウザー/ヒーラーの教育・育成(国内研修・海外研修)

ダウジング関連ツールの販売

会 長 加藤 展生

所 在 地 〒420-0046 静岡県静岡市葵区吉野町4-7

TEL 054-270-5490

Web http://dowsing.jp/ E-mail info@dowsing.jp



#### バイオジオメトリー類品保証書

幾何学形状のエネルギーを使用する本カタログ掲載製品は、 その性質上、厳密で正確な寸法のオリジナルの形状である必 要があります。正規品には、このJSD日本ダウジング協会\* の保証書が付属しています。





本カタログ掲載製品のご購入

dowsing.jp

自然界最高の調和エネルギーを生む革新的システム





# バイオジオメトリー理論

#### バイオジオメトリー創設のルーツと 神秘のネガティブグリーンエネルギーの発見

バイオジオメトリー創設のルーツは、古代エジプトの神秘形状エネルギー 学に遡ります。1930年代にフランスのダウザーがエジプトの隠された叡智、 神秘幾何学形状学を深く調査しそれをダウジングに応用し、宣教師であっ たアベ・マーメットによって、サイキックやメンタルコマンドを使わず存 在の有無を測定するラディエスセシアという技術が確立されました。

後に、フランスのラジオ技師のルイス・ツゥレーンが、その専門知識の もと、人に影響を及ぼすサトルエネルギー(生体エネルギー)の研究を進め、 初めてカラースペクトラムと対応する11種類のエネルギーバンドを解明し たのです。しかし、後に発見されるもっとも重要な12種目のエネルギーバ ンドは、まだ未知の状態でした。

さらに時は流れ、1933年にフランスのダウザーである、ベリザルとシャ メリーにより、ツゥレーンが発見できなかった、エネルギーバンド《ネガ ティブグリーン》を解明します(この名は、単にグリーンの対角線上にあ るためで、緑色とは関係なく、また否定的な意味はありません)。いわゆる ピラミッドパワーと呼ばれるエネルギーも、このネガティブグリーンのエ ネルギーのひとつと言えます。

#### バイオジオメトリーと生命エネルギー

バイオジオメトリーは、エジプト人の建築家であり科学者でもある、イ ブラヒム・カリム博士によって40年以上にも及ぶ研究の末、創設されまし た。古代エジプトの叡智、そして、自然そのものが持つ、形、色、音、数、 動き、それらの特定の種類の持つ固有のエネルギー性質を調査研究し、体 系化したエネルギー理論です。

その論理では、人、動物、植物、建築物、環境、電磁波の害などあらゆ る分野に対し、特定のバイオジオメトリー形状が対応した特定のエネルギー の性質を作り出し、生命エネルギーシステムのバランスを促します。バイ オジオメトリー形状は、2~3のディメンションをもつ独自形状により、特 に地球のエネルギーフィールドと相互作用をもたらすようにデザインされ ています。そのエネルギーの相互作用は、さまざまなレベルの生物上のシ ステムにバランス効果をもたらします。



アベ・マーメット Abbe Mermet



ルイス・ツゥレーン Louis Turenne



Ihrahim Karim チューリッヒ工科大学卒。バイオ ジオメトリーによるエネルギーの 質の転換を行う方法を発見。昨 今では、バイオジオメトリーを多 くの大学や大学院で指導。2005 年には、スイスのさまざまな地 域の電磁波汚染対策についての 功績が認められ、 スイスの雑誌 [Anzeiger] にてマンオブザイヤー に選ばれた。エジプトの健康・文 化・観光大臣に対してアドバイス を行う立場にもあり、建築家とし ても建築学や工業デザインに関す る指導を行っている。

#### イブラヒム・カリム博士が発見した自然界最高の《調和》 すべての調和された空間には、3つのエネルギーが存在する

イブラヒム・カリム博士は、長年にわたるその画期的な研 究によって、高いバランスを作り出す力が、エネルギーの動 きのパターンの中心に表れてくることを発見しました。実際 的なエネルギーの動きの中心、あるいは、それらを作り出す 形、音、色、数も、バランスを作り出しているのです。その バランスには、3つの特定のエネルギーが計測され、《BG3》 と名付けられました。

それまで、エネルギーのバランス状態を調べるためには、 12のスペクトラムを計測し、エネルギーのバランスを作るた めには、12のカラースペクトラム全体を整えていく必要があ りました。しかし、この発見により、BG3の測定と利用だけで、 すべてのバランスを作ることができるようになったのです。

エネルギーが調和している空間では、必ず BG3 が存在して います。したがってBG3の有無の検出を行うだけで、バラン スの有無が簡単に判断でき、BG3エネルギーを与えるだけで、 エネルギーバランシングを行うことができます。バイオジオ メトリー製品のほとんどは、この革命的な発見であるBG3を 有効に放つためのエネルギー原理が取り入れられています。

#### **BG3** Balancing Qualities

- (1) Horizontal Wave of "Negative Green"
- ② Higher Harmonic of "Ultraviolet"
- 3 Higher Harmonic of "Gold"

# り、神の叡智の放射

BG3のイメージ

visible spectrum

negative

12のカラースペクトラム

ネガティブグリーン

ギーを運ぶエネルギー

indigo

#### 2ヶ月に及ぶサツマイモ栽培実験





BG3エネルギーを含んだ塩 通常の真水で育てられたサ

測定・分析用ペンデュラム

ヴァーティカル&ホリズンタル 002-123

ヴァーティカルペンデュラムとジオ パシックグリッド測定田ポインター


BG3の各エネルギー、サトルエネルギー、ジオパシックストレスの エネルギーグリッドなどを測定・分析するために開発されたベンデュ ラム。設定ダイヤルによって、有害 (ヴァーティカル・ウェーブ) およ が有益なエネルギー (ホリズンタル・ウェーブ) が探知できます。



水で育てたられたサツマイモ

塩水で育てたサツマイモは萎んで枯れてしまいましたが、BG3エネルギーを転写した塩水で 育てたサツマイモは、通常に育って芽をだしました。そして、むしろ普通に真水で育てたサ ツマイモよりも元気に育ったのです。

# ホームエナジーバランシングキット



## ホームエナジーバランシングキット 3キューブ

使用目的/ジオパシックストレスからのプロテクション、電磁波汚染領域からのプロテクション、部屋の電気設備の エナジーハーモナイゼーション、建築構造上の形状エネルギー・位置エネルギーの改善、エナジーバランシング全般

#### ▲セット内突

- ホームエナジーバランシングキューブ ×3 エレクトリックストリップアタッチメント ×7
- ウォーターストリップアタッチメント ×2 バイオジオメトリー クリアリングトレイ ×3

### ジオパシックストレスから家庭を守る

ジオパシックストレス (8ページ) や電磁波汚染は身体に有害なことはわかっていますが、その対策には専門知識や技術を必要としてきました。さらには部屋のエネルギーを高めるにも風水・方位学・エネルギー学などの予備知識が必要です。しかしながら、このホームエナジーバランシングキットを使うことで、誰でも簡単にジオパシックストレス/電磁波対策や部屋のエナジャイズができます。

このキットは、バイジオメトリーの原理に基づきエネルギーの質を適正化していく設計がされています。 3キューブタイプは、高いバランス効果を出したい時や広い空間のハーモナイズを行いたい時に使います。 3つのキューブがあたかも結界のように広い特定空間を作り出しそこをバランス化していきます。 1キューブタイプは、比較的狭い部屋のバランス化に使います。キューブによる、高いバランスエネルギーのオーバーレイ (放射)とともに、水道経路や電気配線の家を駆け巡るエネルギーシステムの適正化も行うことで、家全体のエネルギー改善が可能となります。



◆キューブサイズ 43 × 43 × 43mm
◆重量 98g (1 個あたり)

3キューブシステムはバイオジオメトリー製品の中で、も効果があります。丸いドットが円でにしている面を下にしている。可じ模様の2つネルギーバランスに作用します。そので間にいる生物に対してのバランシングに作用します。3つ交信ではスポリーでのい、広くでフルメージといい、でフルとのもユーブはスポークのでになる生物に対してのバランシングに作用します。3つ交信にスポーグではスポークではスポークではスポークではスポークでは、広くで関係をように設計されています。

#### ホームキットの使用方法

- ◆キューブ/開放的でエネルギーのよい場所に配置します。3キューブタイプを使用する場合は、3m以上離して置くようにしてください。キューブは毎日1回、クリアリングトレイの上に1~2分置いて、エネルギー浄化をします。ただし、トレイの上にキューブは置いたままにしないで、必ずトレイから外して使います。キューブは電気製品の上や鏡の前に置いたり、引き出しの中に入れたりして使わないでください。BG3エナジーペンデュラムをお持ちの方は、どの位置にキューブを置くともっともエネルギーが高まるかを測定して配置場所を決めるのも、より高い効果を得るためのよい方法です。キューブの置く場所を変えながら、専用のペンデュラム(14ページ)でBG3エネルギーを測定します。もっともBG3が高まる場所がベストポジションと言えます(もしその測定ができないとしても、基本のルールを守って配置していただければ、十分な効果は出ますので、安心してお使いください)。
- ◆ウォーターストリップアタッチメント/ひとつをメインの水道管に、 もうひとつをお湯用の水道管に、両面テープかビニタイで取り付けます。 家の中を流れる水のエネルギーをバランス化します。
- ◆エレクトリックストリップアタッチメント/家の配電盤や電気メーターに両面テープを使って取り付けます。さらに電気製品の電気コードにストリップの穴にビニタイを通して固定します。特にベッドや書斎など、長い時間を過ごす場所にある電気製品に優先して取り付けます。金属のコードでストリップを固定しないようにしてください。その金属にエネルギーが帯電してしまいます。絶縁されていない電気回路や部品には、けっして取り付けないでください。



キューブはエネルギーの悪い場所ではなく、エネルギーのよい場所に置き、そこからよいエネルギーを広げていきます。



エレクトリックストリップアタッチメントは、電気製品のコードや配電盤に取り付けて、電気のエネルギーの質を整



ウォーターストリップは、水のパイプ、 冷水のパイプと温水のパイプの両方に 取り付けます。水もエネルギーを帯び ますので、こうして適正化します。



1キューブはもっとも多くの時間を過ごす場所か、家庭の中で子どもが長い時間を 過ごす場所にセットしてください。小さい子どもがジオパシックストレスの影響を 受けやすいからです。また、このキューブを車のダッシュボードに入れ、自動車内 の電磁波のバランスに使う方法もあります。

#### ホームエナジーバランシングキット 1キューブ

#### BGHK1

1キューブには、新しく設計されたバイオシグニ チャーが施されています。それはエネルギーグリッドが放つ害のあるエネルギーから、人のエネル ギーフィールドをプロテクトする効果があります。

#### ◆セット内容

ホームエナジーバランシングキューブ X1 エレクトリックストリップアタッチメント X7 ウォーターストリップアタッチメント X2 バイオジオメトリー クリアリングトレイ X1

# バイオジオメトリー関連製品

### 空間エネルギーバランスの基本ツール

L字パターンは、カリム博士が発見したバイオジオメトリー形状の中でも特に重要で、いかなるローテーションの動きも中心を作り、そこにBG3エネルギーを発生させるという基本原理が生かされています。エナジーバランシングステッカーL66は電気的エネルギーの改善のためにコンセントや電気器具に貼り、L90はエネルギーを放射する窓や鏡に貼ることで空間をエナジャイズします。BG3ペンデュラムを使って、より効果的な取り付け箇所を見つけていくこともできます。



BGステッカー (L66) はコンセント付近 などに貼り付けます。パソコンのモニ ターなど、使用頻度の高い電気製品に も使用できます。



エレクトリカル エナジーバランシング L66 メタルステッカー S ESK-S

◆ 30mm×19mm ◆ブロンズ製◆全体重量 1g (1個あたり)




エレクトリカル エナジーバランシング L66 メタルステッカー M ESK-M

◆ 42mm×30mm ◆ブロンズ製◆全体重量 2g (1個あたり)



エナジーバランシング チャージングトレイ EBTR

◆ 155mm×87mm ◆全体重量 54g



シリウス オデッセィ バイジオメトリー バランシングCD

SSC1

◆日本語解説書付

### バイオジオメトリーミュージックCD

バイオジオメトリー理論をベースに、シリウス星・宇宙とのエネルギー共鳴を意図して新たに制作されました。このCDをかけるだけで、人や空間に最高次元のバランシングエナジーBG3が共振共鳴し、メンタル、フィジカル、スピリチュアル、

さまざまなレベルで高いバランス化が行われるので、瞑想的な効果も期待できます。心肺呼吸器系、脊柱、消化器系、内分泌系のバイオシグニチャーと日本語解説書も付属。






エナジーバランシングL66 BGステッカー (10ペアセット) L66SKP10

◆30mm×20mm◆全体重量 0.2g (1個あたり)



エナジーバランシング L90 BGステッカー (10ペアセット) L90SKP10

◆30mm×20mm◆全体重量 0.2g (1個あたり)



エナジーバランシング L90&L66 BG ステッカー (各5ペア×2)


L90L66SK5

◆30mm×20mm◆全体重量 0.2g (1個あたり)




携帯電話用 BGハーモナイズストラップ CPHSG

◆バイオシグニチャー23mm×12mm L66メタル19mm×13mm ◆全体重量3g ◆専用のバイオシグニチャーとBG-Lシェイプによる電磁波からプロテクション



携帯電話用 BGハーモナイズステッカー BGエナジークリアリングトレイ付 CPHSK

◆14mm×11mm ◆全体重量 3g ◆携帯電話 と使用者のエネルギー共鳴をハーモナイズ◆ BGエナジークリアリングトレイ付



BGエナジークリアリングトレイ

BGCTP

◆ 84mm×54mm ◆全体重量 7g ◆さまざま なネガティブエネルギー浄化に。1~2分このト レイの上に置いて浄化を行います。



エナジーバランシング サイレントサウンド CD SSC


◆日本語解説書付

### BG3エネルギーが記憶されたCD

サイレントサウンド CD は、オーディオサウンドがまったく、ない、その名のとおり無音の CD です。しかし、この CD を再生すると、非常に高いレベルの BG3エネルギーが放たれます。この CD は、バイオジオメトリーの形状、場所、デザイン、適切なカラー配置のされた BG3エネルギーでハーモナイズされた場所の記録です。それはエネルギーに正確にチューニングされた機器によって記録されています。この CD が再生されると、人のエネルギーに対して繊細に BG3エネルギーが共振共鳴するため、高いバランス効果があります。

6

# ジオパシックストレス概要



- ◆ジオパシックストレスをつくるエネ ルギーグリッドの交わるポイントが もっとも害があると言われ、その場 所には雷が落ちやすくなっています。
- ◆ジオパシックストレスのラインの上 にある樹木は、その影響で木の癌 になります。ジオパシックストレス 上では事故が起きやすく、草木も枯 れたり弱ったりします (樹木の塀が ライン上のところが傷んでいます)。
- ◆このケースでは、住人のベッドが ちょうどエネルギーグリッドが交 差しているところにあり、そこで眠 ることで、長時間ジオパシックス トレスの影響を受ける為、病にか かりやすくなります。
- ◆左図の家周辺では、ダウザーがエネルギーを測定しています。

#### パワースポットとジオパシックストレス

日本では古くからエネルギーレベルの低い場所を「ケガレチ」と呼んでいました。その場所では 商売はうまくいかず、災害や事故が多く、病に苦しむ人が多く、動物や作物もよく育ちません。逆に、 エネルギーレベルの高い場所を「イヤシロチ」と呼んでいました。そこでは、商売が繁盛し、作物 がよく育ち、鶏もよく卵を産み、そして人が健康で幸せになるといわれます。

場所にはエネルギーがあり、そしてその場のエネルギーレベルに人や動物や植物が大きく影響されることは、多くの国で古くから信じられています。人間には、経絡やツボというエネルギーの線やポイントがあることは広く知られていますが、地球にもその人間の経絡やツボに相当するものがあるのです。いわゆるパワースポットとは、高いエネルギー場のことをいい、よいエネルギーや高いエネルギーを示し、生きているものにプラスの影響を与えます。古代イギリスの巨石遺跡群で有名なレイラインは、その高いエネルギーの線を指します。つまり、そこは地球における聖地であり、日本で言うイヤシロチともいえます。多くの遺跡群や聖地ではダウザーたちによる調



査がなされ、そこにはさまざまなエネルギーラインやパワースポットが存在していることが明らかになっています。




スコットランド中央部ケアンパップ ルヒルにて、イギリスダウジング協 会会長 Grahame Gardner 氏による エネルギーグリッドの調査結果。

青 = 水脈 赤 = 各聖地につながるレイライン 金 = メールドラゴンライン 数 = フィーメールドラゴンライン

#### 「なぜ、ガン患者の80%が10%の居住地区に集中していたのか?」 その研究から生まれた、革新的な環境エネルギー分析法

その研究は、1920年代にドイツのウインザーとメルツァーによりなされました。シュットウットガルト地域のガン患者の多発地域の土地に地層的な欠陥(断層)があることを発見したのです。

1930年にはグスタフ・フォン・ポールにより、有名な調査がされました。ビルスブルグというガン患者の多発地域において、ガン患者の80%のケースが居住地区の10%に集中しているという驚くデータが示され、さらに彼の示す地下水脈のラインとガン患者の発生場所とが一致していたのです。ところが、ビルスブルグの人口が8300人程度だったこともあり、水脈との因果関係についての彼の調査は懐疑的に受け取られました。そのため彼は、次にグラフェナラという非常にガン患者の少ない地域の調査を行いました。結果は同じで、彼の調査した地下水脈ライン上に、多くのガン患者がいたのです。



Points of Cosmic energy by BlancheMerz

ある寝室のエネルギーラインの測定結果。部屋の中央部には、 地下間層があります。南北方向には、大きい地下水脈がありま す。さらに、この部屋には東西南北に2m×2.5mの格子状に 形成されるハートマングリッドがあります。ラインが交差してい るポイントがもっとも悪影響があるのですが、それが複数重なる と、状況はさらに悪化します。左側のペッドの位置は、地下断層、 地下水脈、ハートマングリッドの交差点のすべてが交わっていま す。このケースは、非常に危険な状態なので、ベッドの位置を 直ちに移動させる必要があります。

#### ジオパシックストレスの原因と影響、対策法

ジオパシックとは、ギリシャ語のgeo(地球)とpathos(病気)を組み合わせた造語です。病や不調を生む原因=ジオパシックストレスは、水脈、エネルギーグリッド、断層によって作られ、そのラインが複数交差している場所がもっともエネルギーが悪く、現代ではそこに電磁波が加わり、害の程度が非常に大きくなっています。

対策としては、まず人が長時間過ごす場所、寝室のベッド付近のエネルギーをチェックします。もし、ベッドがジオパシックストレス上にあれば、移動させます(その場所を避けることがもっともよい対策です)。その他、エネルギーラインを曲げたり、エネルギーをバランス化させるテクニックや、土地に針を打つようなテクニック、アースパンクチャーという古典的な方法もありますが、いずれにしても専門的な技術が必要です。

ジオパシックストレスの対策は、①避ける、②曲げる、③バランス化させる、④オーバーレイ(よいエネルギーを広げて空間のバランスをとる)に分類されます。エネルギーグリッドを計測したり、エネルギーの質を変えるなどの特別なテクニックがなくても、導入が簡単なキット(4ページ)もあります。



横に曲がることで、不がエネルヤー グリッドラインを避けて育っている ケース。



ゆがみが出ている木。ジオパシックストレスのためと考えられます。

# バイオシグニチャーペンダント&リング

#### 人間の臓器・器官に共振共鳴する幾何学シンボル

シンボルが特定のエネルギーを放つことはよく知られていますが、最 先端の幾何学エネルギー学であるバイオシグニチャーにおいては、各臓 器や器官に応じたシンボルが存在しています。人の体の臓器には、ひと つひとつ異なるエネルギーの方向性があり、各臓器のエネルギーバラン スを適正化するために、それぞれ別のエネルギーの動きをつくるバイオ シグニチャーを使います。このペンダントとリングは、人の体のすべて の臓器や器官に対応したバイオシグニチャーが施されています。



製品にネックレスチェーンは含まれません。



メダリオンペンダント スターリングシルバー **BSPSS** 

◆ 36mm φ◆全体重量 13g ◆ BGエナジーク リアリングトレイ付



メダリオンペンダント オキシダイズドシルバー **BSPWB** 

◆ 36mm ø◆全体重量 12g◆ BGエナジーク リアリングトレイ付



メダリオンペンダント イエローブロンズ **BSPYB** 

◆36mm ø◆全体重量11g◆BGエナジーク リアリングトレイ付



メダリオンペンダント ホワイトブロンズ

◆36mm φ◆全体重量 12g ◆ BGエナジーク リアリングトレイ付



メダリオンペンダント スターリングシルバー with ジリコン BSPSS-Z

◆36mmø◆全体重量14g◆BGエナジーク リアリングトレイ付



メダリオンペンダント スターリングシルバー with ブルーアゲート BSPSS-ABL

◆ 36mm φ◆全体重量 14g ◆ BGエナジーク リアリングトレイ付



メダリオンペンダント スターリングシルバー with グリーンアゲート

BSPSS-AG

◆ 36mm φ◆全体重量 14g ◆ BGエナジーク リアリングトレイ付



メダリオンペンダント スターリングシルバー with ブラウンアゲート

BSPSS-ABR ◆ 36mm φ◆全体重量 14g ◆ BGエナジーク リアリングトレイ付



メダリオンペンダント スターリングシルバー with ターコイズ

BSPSS-T

リアリングトレイ付



バイオシグニチャーペンダント サイキックプロテクション BGCQ1

◆スターリングシルバー製◆ 34mm×18mm ◆ 全体重量2g◆サイキックレベルのプロテクショ ンをあげるためのペンダント



バイオシグニチャーペンダント 電磁波ストレス対策 BGCQ4

◆スターリングシルバー製◆34mm×18mm ◆ 全体重量 3g ◆雷磁波ストレスによる各種の障

宝や頭痛たどに



バイオシグニチャーペンダント 総合的エナジーバランス

BGCQ5

◆スターリングシルバー製◆ 40mm×26mm ◆全体重量 3g ◆人間の体の内部の各器官のエ ネルギー機能のバランスをとる



バイオシグニチャーリング スターリングシルバー S,M,L BSRSS-S.M.L

◆S 内径17mmφ 全体重量 6g ◆M 内径 18.5mm φ 全体重量 7g ◆ L 内径 20mm φ 全 体重量 8g ◆ BGエナジークリアリングトレイ付

### 人間のエネルギーシステムに呼応する 機能性ジュエリー

バイオシグニチャーペンダント&リングを身に付けると、 その人のエネルギーシステムに呼応し、対応する臓器や器官 とのエネルギー共鳴により各機能のバランスを整えていきま す。それはまるで電源を入れることでチップに電気が通り、 コンピューター回路が動き出すようなものです。このペンダ ント&リングを身につけると、身体のスイッチがオンとなり、 臓器の内側から自然にエネルギーが起こり始めます (通常のエ ネルギーバランスは体の外側のエネルギー体からのアプロー チなので、この方法はパワフルで画期的です)。

# BG3ペンダント&イヤリング

### 古代の叡智が隠された「L」のプロテクト



L66イヤリング スターリングシルバー L66ESS

◆ 28mm×20mm ◆全体重量2g (1 個あたり) L66は特に電磁波を無効化するエネルギーを放ち、L90はサイキックアタックからのプロテクションに役立ちます。体感は個人差があるものの、多くの使用者が体の内側から湧き上がる力強いエネルギー、あるいは温かいエネルギー感覚を得ています。

L字型のペンダントは、さまざまなバイオジオメトリーエネルギー原理が組み合わされたもので自然のエネルギーバランスを作り出します。「L」の形はエネルギーを帯びることがないため、クリアリングプレートを使った浄化などは一切必要がありません。



L66ペンダント シルバートーン L66PST

◆30mm×20mm◆ブロンズ製(銀メッキ)全体重量1g◆電磁波に対するプロテクション



L66ペンダント ゴールドトーン L66PGT

◆ 30mm×20mm ◆ブロンズ製 (金メッキ) ◆ 全体重量1g ◆電磁波に対するプロテクション



L66ペンダント スターリングシルバー

◆30mm×20mm ◆全体重量 2g ◆電磁波に 対するプロテクション



L90ペンダント シルバートーン L90PST

◆ 33mm×22mm ◆ブロンズ製 (銀メッキ) ◆ 全体重量 1g



L90ペンダント ゴールドトーン L90PGT

◆ 33mm×22mm ◆ブロンズ製 (金メッキ) ◆ 全体重量 1g



L90ペンダント スターリングシルバー L90PSS

◆ 33mm×22mm ◆全体重量 2g

# フィクショナルコーンペンデュラム

#### 古代エジプトの叡智を復活させた機種


古代エジプトでは、当時最先端のエネルギー学を活用していました。そして、1930年にラジエスセシア研究家であり、ダウザーでもあるフランス人のベリザルとシャメリーがエジプトの遺跡よりさまざまなエネルギーを放つ幾何学神秘図形を発見しました。彼らがその形状エネルギー学を研究する中で、エナジーディバイスやペンデュラムの先端部のアングルに着目し、その角度によってそれぞれ異なるエネルギーと共鳴していることに気がついたのです。



ロッドに書かれているアルファベット文字 は、前述のエネルギーの種類を示します。 リングはスプリング入りのピンが入ってい ます。ロッドの中を通して動かすことがで き、このピンで位置を固定します。

### エネルギー探知用ペンデュラムの完成形

赤外、レッド、オレンジ、イエロー、ポジティブグリーン、ブルー、インディゴ、バイオレット、紫外、ホワイト、ネガティブグリーン、ブラック、これら12のエネルギーには、それぞれ共振共鳴する角度があり、このペンデュラムは、リングの位置を動かすことでディテクトするエネルギーを選択できます。ロッド先端部とリング下部の位置で仮想の三角錐状の形状が表れます。これが、各エネルギーと共鳴する形状《フィクショナルコーン》です。人、形、音、空間のカラーエネルギー測定などを行えます。昨今ではジオパシックストレス対策のためのエネルギーラインの測定や対策後のエネルギーチェックにも多く活用されています。また、BG3エネルギーの個別の測定検出も可能です。



リングの設置位置を変えて、測定するカラーを選択します。また、リップの向きを変えることで、測定エネルギーのディメンションを変えます(製品には、詳しい取扱説明書が付属しています)。



フィクショナルコーンペンデュラム アクリル製 002-101

◆ 42mmφ×127mm ◆全体重量 23g ◆取扱 説明書付



フィクショナルコーンペンデュラム 木製 002-107

◆ 42mmφ × 127mm ◆全体重量 13g ◆取扱 説明書付



フィクショナルコーンペンデュラム ブラス(真鍮) 製

002-108

◆ 25mmφ×60mm ◆全体重量 18g ◆取扱 財助集付

# BG3エナジーペンデュラム®

### バイオジオメトリー実践者必携のエナジーディバイス

一般的にダウジングは、Yes-No Question やさまざまなプログラムやコードを使った(たとえば、どのような時にどのような動きを作るなどと言った設定をすること)、いわゆるメンタルダウジングのことを思い浮かべるかと思います。しかし、BG3エナジーペンデュラムはメンタル、そしてサイキックな要素は一切使わず、純粋なエネルギーの共鳴や反応を利用することで、その固有の力を発揮していきます。この3機種は、自然界の最高レベルの調和であるBG3エネルギーを作り出すことができる、バイオジオメトリー論理により作られた専門のペンデュラムです。

#### BG3ペンデュラムの使い方①BG3エネルギーのディテクト(計測)

対象物や空間にBG3エネルギーがあるかどうかを調べます。BG3がある場合は、時計回りにBG3ペンデュラムは回転します。その回転の度合いが大きいほど、BG3エネルギーの量が多いことを示します。

#### BG3ペンデュラムの使い方②BG3エネルギーのエミット(放射)

BG3エネルギーの放射をすることで人・動物・空間・食べ物・飲み物・物質などのヒーリングやエナジャイズができます。人や動物に対しては、オーラ体やチャクラにアクセスして適切なバランスを促します。ペンデュラムは静止時でもエネルギーを放ちますが、必要に応じて右回りの回転を加えることで、エネルギーを強くすることができます。



BG3-16ペンデュラムは、BG3の有 無で対象や空間が調和されているか の判断とBG3エネルギーでのバラ ンスという、ふたつのシンプルで最も 重要なことを行います。IKユニバー サルベンデュラムはさらに自然界の 7段階の意識エネルギーとコネクト した総合的なヒーリングや、エネル ギーの反応状態や程度をニュートラ ルベンデュラムとして使用して判断 することもできます。この2つのベ ンデュラムはヒーリングスティックの ように使用することもできます。先 端からは常にBG3エネルギーが放 たれているからです。先端がポイン ト状になっているので小さい経絡点 に対して使うことができます(広い 領域にはジェド・ワジィコンビネー ションペンデュラムを使います)。ま た、ベンダントとして身につけ、自分 自身がBG3エネルギーと響き合う ように使うこともできます。



BG3-16ペンデュラム BG3エミッター S

◆ 11mmφ×55mm ◆ブラス(真鍮) 製◆全体 重量 26g



BG3-16ペンデュラム BG3エミッター L

◆ 15mm φ × 76mm ◆ブラス(真鍮) 製◆全体 ボラ 62g

カリム博士によって設計された、中心部に16のディスクを持つエナジーペンデュラムです。BG3のディテクト(計測)とエミット(放射)を行うシンプルでいてとても役に立つ基本機種です。バイオジオメトリープラクティショナー必携の機種。まずはこのペンデュラムによってBG3エネルギーの取り扱い法を覚えることをお勧めします。



IK ユニバーサルペンデュラム BG3エミッター S IKUPMS

◆ 11mmφ×50mm ◆ブラス(真鍮) 製◆全体 重量 26g



IK ユニバーサルペンデュラム BG3エミッター L IKUPML

◆ 15mmφ×77mm ◆ブラス(真鍮)製◆全体 重量 64g ◆使用目的/BG3エネルギーのディテクトとエミット、 ニュートラルペンデュラムとしてのエネルギー測定、自然界の7つの意識エネルギーとのエネルギー共鳴とバランス



アップグレードタイプ バイオジオメトリーでは、 自然界全体の意識エネル ギーレベルを7つに分類し

BG3-16ペンデュラムの

自然界全体の意識エネルギーレベルを7つに分類して認識し、各々にエネルギー共鳴する形状が発見されています。その7つのすべての要素を持ちます。



ジェド・ワジィコンビネーション ペンデュラム BG3エミッター DWCPW

◆ 19mmø×140mm ◆木製◆全体重量 17g

ワジィとジェドピラーという2つの古代エジプトの神秘図形のコンビネーションから作られたペンデュラムです。底面が広く平らなため、広い範囲のポイントにヒーリングスティックとして使うことができます。また、立てることができるので、下に品物や写真などを置いてペンデュラムを立たせてエナジャイズすることもできます。ペンデュラム、エネルギーウィットネス、エネルギー転写させたい対象物という順番に並べてエネルギー転写に使うこともできます。

◆使用目的/BG3エネルギーのディテクトとエミット、広いポイントのBG3チャージ、エネルギー転写

# ニュートラルペンデュラム



球状の形のためエネルギーとして方向を待たず、アクリル素材のためエネルギーが転写されません。そのため、ニュートラルな 状態でエネルギーの反応による測定が可能です。

◆使用目的/極性の測定、エネルギーの強弱の測定、バランスとインバランスの測定、エネルギーのバイブレーションの種類の識別

NtrP ◆ 27mm φ × 43mm ◆アクリル製◆全体重量 15g

14